



Dossiernummer: 35671

Datum: 23/08/2024

## TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

**Betreft : nieuwe bron van propamocarb hydrochloride**

Handelsbenaming :

**RAPORT**

Toelatingsnummer :

**31657P/B**

Gebruikerscategorie : **PROFESSIONEEL**

Toelatingshouder :

**GLOBACHEM**

Naamloze vennootschap  
Lichtenberglaan 2019  
3800 SINT-TRUIDEN  
België

Aard van het middel : **Fungicide**

Formuleringstype : **SL (Met water mengbaar concentraat)**

Referentieproduct : **29385P/B**

GewaARBORGd gehalte van de werkzame stof(fen), synergist(en) en beschermstof(fen) :

- **propamocarb hydrochloride: 722 g/l (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **26/08/2024** tot en met **15/06/2026** en vervangt elke eventuele voorafgaande toelatingsakte voor dit product.



Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage (in toepassing van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten) : **2.**

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van:

- de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma : de toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product voorafgaandelijk meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

## BIJLAGE

### **INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT**

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van :

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) nr. 547/2011 van de Commissie van 08 juni 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

#### **Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008**


Gevarenklassen en -categorieën :

- Huidsensibilisatie, Categorie 1

Signaalwoord :

- WAARSCHUWING

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS07 : Schadelijk 

Gevarenaanduidingen (H zinnen) :

- H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen) :

- P261 : Inademing van damp en spuitnevel vermijden.
- P280 : Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
- P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID : met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
- P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH401 : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

#### **Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011**



Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen) :

- SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 28.
- SPo : Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

#### **Andere voorwaarden/nationale zinnen**

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn (en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.



## GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden :

### **aardappelen (*Solanum tuberosum*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

**Ter bestrijding van: phytophthora (*Phytophthora infestans*)**

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 1,4 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 6

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

### **aardappelpootgoedteelt (*Solanum tuberosum*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

**Ter bestrijding van: phytophthora (*Phytophthora infestans*)**

Toepassingsstadium: volgens de waarschuwingen

Dosis: 1,4 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 6

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

## VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen :

**Type :** jerrycan **Materiaal :** HDPE

---

<u>Volume :</u>	10 l	<u>Inhoud :</u>	10 l
<u>Volume :</u>	15 l	<u>Inhoud :</u>	15 l
<u>Volume :</u>	2 l	<u>Inhoud :</u>	2 l
<u>Volume :</u>	20 l	<u>Inhoud :</u>	20 l
<u>Volume :</u>	3 l	<u>Inhoud :</u>	3 l
<u>Volume :</u>	5 l	<u>Inhoud :</u>	5 l

**Type :** jerrycan **Materiaal :** f-HDPE

---

<u>Volume :</u>	10 l	<u>Inhoud :</u>	10 l
<u>Volume :</u>	15 l	<u>Inhoud :</u>	15 l
<u>Volume :</u>	2 l	<u>Inhoud :</u>	2 l
<u>Volume :</u>	20 l	<u>Inhoud :</u>	20 l
<u>Volume :</u>	3 l	<u>Inhoud :</u>	3 l
<u>Volume :</u>	5 l	<u>Inhoud :</u>	5 l

**Type :** jerrycan **Materiaal :** HDPE/EVOH

---

<u>Volume :</u>	10 l	<u>Inhoud :</u>	10 l
<u>Volume :</u>	15 l	<u>Inhoud :</u>	15 l



<u>Volume :</u>	21	<u>Inhoud :</u>	21
<u>Volume :</u>	201	<u>Inhoud :</u>	201
<u>Volume :</u>	31	<u>Inhoud :</u>	31
<u>Volume :</u>	51	<u>Inhoud :</u>	51

---

**Type :** jerrycan **Materiaal :** HDPE/PA

---

<u>Volume :</u>	101	<u>Inhoud :</u>	101
<u>Volume :</u>	151	<u>Inhoud :</u>	151
<u>Volume :</u>	21	<u>Inhoud :</u>	21
<u>Volume :</u>	201	<u>Inhoud :</u>	201
<u>Volume :</u>	31	<u>Inhoud :</u>	31
<u>Volume :</u>	51	<u>Inhoud :</u>	51

---

**Type :** fles **Materiaal :** HDPE

---

<u>Volume :</u>	0,11	<u>Inhoud :</u>	0.11
<u>Volume :</u>	0,151	<u>Inhoud :</u>	0.151
<u>Volume :</u>	0,251	<u>Inhoud :</u>	0.251
<u>Volume :</u>	0,51	<u>Inhoud :</u>	0.51
<u>Volume :</u>	11	<u>Inhoud :</u>	11

---

**Type :** fles **Materiaal :** f-HDPE

---



<u>Volume :</u>	0,1 l	<u>Inhoud :</u>	0.1 l
<u>Volume :</u>	0,15 l	<u>Inhoud :</u>	0.15 l
<u>Volume :</u>	0,25 l	<u>Inhoud :</u>	0.25 l
<u>Volume :</u>	0,5 l	<u>Inhoud :</u>	0.5 l
<u>Volume :</u>	1 l	<u>Inhoud :</u>	1 l

**Type :** fles

**Materiaal :** HDPE/EVOH

---

<u>Volume :</u>	0,1 l	<u>Inhoud :</u>	0.1 l
<u>Volume :</u>	0,15 l	<u>Inhoud :</u>	0.15 l
<u>Volume :</u>	0,25 l	<u>Inhoud :</u>	0.25 l
<u>Volume :</u>	0,5 l	<u>Inhoud :</u>	0.5 l
<u>Volume :</u>	1 l	<u>Inhoud :</u>	1 l

**Type :** fles

**Materiaal :** HDPE/PA

---

<u>Volume :</u>	0,1 l	<u>Inhoud :</u>	0.1 l
<u>Volume :</u>	0,15 l	<u>Inhoud :</u>	0.15 l
<u>Volume :</u>	0,25 l	<u>Inhoud :</u>	0.25 l
<u>Volume :</u>	0,5 l	<u>Inhoud :</u>	0.5 l
<u>Volume :</u>	1 l	<u>Inhoud :</u>	1 l



## OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

aardappelen (*Solanum tuberosum*) : behandeling van de teelt vanaf het planten tot aan de oogst van de aardappelen (primeur- en bewaaraardappelen)

aardappelpootgoedteelt (*Solanum tuberosum*) : Aardappelen die gekweekt worden om als pootgoed te gebruiken, alle variëteiten. Bovenmaats pootgoed mag verkocht worden voor consumptie.