

Dossiernummer: 31762

Datum: 17/10/2023

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

Betreft : administratieve verlenging

Handelsbenaming :

NEMATHORIN 10 G

Toelatingsnummer :

9209P/B

Gebruikerscategorie : **PROFESSIONEEL**

Toelatingshouder :

ISK BIOSCIENCES EUROPE

Naamloze vennootschap
De Kleetlaan 12 bus B
1831 Machelen (Brab.)
België

Aard van het middel : **Insecticide / Nematicide**

Formuleringstype : **GR (Granulaat)**

Gewaarborgd gehalte van de werkzame stof(fen), synergist(en) en beschermstof(fen) :

- **fosthiazaat: 100 g/kg (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **25/09/2023** tot en met **31/01/2028** en vervangt elke eventuele voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage (in toepassing van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten) : **3,5**.

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage,

is toegelaten in toepassing van:

- de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma :
de toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product voorafgaandelijk meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

BIJLAGE

INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van :

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) nr. 547/2011 van de Commissie van 08 juni 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;



moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008

Signaalwoord :

- GEVAAR

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS06 : Acuut giftig 
- GHS09 : Milieugevaarlijk 

Gevarenaanduidingen (H zinnen) :

- H301 : Giftig bij inslikken.
- H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen) :

- P280 : Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
- P301 + P330 + P310 : NA INSLIKKEN: De mond spoelen en onmiddellijk het noodnummer 112 bellen.
- P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
- P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
- P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH070 : Giftig bij oogcontact.
- EUH401 : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen) :

- SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 1B.
- SPe3 : Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPe5 : Om vogels en wilde zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het einde van de rij is ondergewerkt.
- SPe6 : Om vogels en wilde zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

Andere voorwaarden/nationale zinnen

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn (en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden :

aardappelen (*Solanum tuberosum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor of tijdens het planten

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/48 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: aardappelcystenaaltjes (*Globodera rostochiensis* / *G. pallida*)

Dosis: 30 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: microgranulator-incorporator

Opmerking: De toepassing en de inwerking van het product in de bodem moeten gebeuren in één enkele beurt, uitsluitend door middel van een "Horsetime Farmery Microband".

Ter bestrijding van: ritnaalden (kniptor) (*Agriotes*)

Dosis: 20 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: microgranulator-incorporator

Opmerking: De toepassing en de inwerking van het product in de bodem moeten gebeuren in één enkele beurt, uitsluitend door middel van een "Horsetime Farmery Microband".

aardappelpootgoedteelt (*Solanum tuberosum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: voor of tijdens het planten

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/48 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: aardappelcystenaaltjes (*Globodera rostochiensis* / *G. pallida*)

Dosis: 30 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: microgranulator-incorporator

Opmerking: De toepassing en de inwerking van het product in de bodem moeten gebeuren in

één enkele beurt, uitsluitend door middel van een "Horsetime Farmery Microband".

Ter bestrijding van: ritnaalden (kniptor) (*Agriotes*)

Dosis: 20 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: microgranulator-incorporator

Opmerking: De toepassing en de inwerking van het product in de bodem moeten gebeuren in één enkele beurt, uitsluitend door middel van een "Horsetime Farmery Microband".



UITBREIDING VAN DE TOELATING VOOR KLEINE TOEPASSINGEN (in toepassing van Artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1107/2009).

Voor deze uitbreidingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheids- en fytotoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

sierplanten (ornamentals)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/48 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): Phalaneopsis, Azalea, Chamaecyparis, Pelargonium, Waldsteinia en Carex.
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Ter bestrijding van: aaltjes (nematoden) (*Nematoda*)

Dosis: 30 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: microgranulator-incorporator

Opmerking: direct inwerken tot 15-20 cm diepte

Ter bestrijding van: collembolen (springstaarten) (*Collembola*)

Dosis: 30 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: microgranulator-incorporator

Opmerking: direct inwerken tot 15-20 cm diepte

Ter bestrijding van: wortelluizen (*Pemphigus*, *Colopha*, ...) (*Pemphigus* / *Colopha* / ...)

Dosis: 30 kg/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: microgranulator-incorporator

Opmerking: direct inwerken tot 15-20 cm diepte

VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen :

Type : zak in kartonnen doos Materiaal : PE/Al/papier meerlagig

Volume : 10 l Inhoud : 10 kg

OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

aardappelen (*Solanum tuberosum*) : behandeling van de teelt vanaf het planten tot aan de oogst van de aardappelen (primeur- en bewaaraardappelen)

aardappelpootgoedteelt (*Solanum tuberosum*) : Aardappelen die gekweekt worden om als pootgoed te gebruiken, alle variëteiten. Bovenmaats pootgoed mag verkocht worden voor consumptie.

sierplanten (*ornamentals*) : Alle soorten en variëteiten, niet bestemd voor consumptie. Middelen toegelaten in deze teelt mogen ook gebruikt worden voor de opkweek van fruitbomen en -heesters voor zover deze nog niet op hun definitieve plaats staan en de vruchten niet geoogst worden.