

Dossiernummer: 32578

Datum: 18/12/2023

## TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

**Betreft : aanpassing risicobeperkende maatregelen**

Handelsbenaming :

**CALLISTO**

Toelatingsnummer :

**9308P/B**

Gebruikerscategorie : **PROFESSIONEEL**

Toelatingshouder :

**Syngenta Crop Protection**

Naamloze vennootschap

Avenue Louise 489

1050 ELSENE

Belgique

Aard van het middel : **Herbicide**

Formuleringstype : **SC (Suspensieconcentraat)**

Gewaarborgd gehalte van de werkzame stof(fen), synergist(en) en beschermstof(fen) :

- **mesotrione: 100 g/l (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **19/12/2023** tot en met **19/10/2027** en vervangt elke eventuele voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

De bijzondere voorwaarden voor de verlenging zijn de volgende: **zie begeleidende brief bij de akte gelinkt aan dossier 27801**

Deze toelating is voorlopig. De voorwaarden om de verlenging van de toelating te bekomen worden beschouwd als vertrouwelijke informatie en zijn vermeld in de begeleidende brief bij deze toelating. Indien niet of niet tijdig wordt voldaan aan deze voorwaarden, dan zijn de volgende respijtp periodes geldig :



- het op de markt brengen en het bewaren door de toelatingshouder zijn toegelaten tot en met **19/04/2026**;
- het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn toegelaten tot en met **19/10/2026**;
- het gebruik is toegelaten tot en met **19/10/2027**.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage (in toepassing van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten) : **4,4**.

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van:

- de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma :  
de toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product voorafgaandelijk meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

## BIJLAGE

### INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van :

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) nr. 547/2011 van de Commissie van 08 juni 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

#### Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008




Gevarenklassen en -categorieën :

- Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
- Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2
- Specifieke doelorgaan toxiciteit - Herhaalde blootstelling, Categorie 2
- Gevaar voor het aquatisch milieu - Acut gevaar, Categorie 1
- Gevaar voor het aquatisch milieu - Chronisch gevaar, Categorie 1

Signaalwoord :

- WAARSCHUWING

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS07 : Schadelijk 
- GHS08 : Gezondheidsschadelijk op lange termijn 
- GHS09 : Milieugevaarlijk 

Gevarenaanduidingen (H zinnen) :

- H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H361d : Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H373 : Kan schade aan de ogen en het zenuwstelsel veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen) :

- P261 : Inademing van damp en spuitnevel vermijden.



- P263 : Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
- P280 : Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
- P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling : een arts raadplegen.
- P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH401 : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### **Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011**

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen) :

- SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 27.
- SPe2 : Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan.
- SPe3 : Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPe3 : Om niet doelwitplanten te beschermen dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo : Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

### **Andere voorwaarden/nationale zinnen**

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn (en) te verkorten.



- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
- Gewasschade bij volg- of vervanggewassen is niet uit te sluiten. De volg- of vervanggewassen die geteeld kunnen worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder/vergunningshouder.

## GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden :

### **maïs (behalve suikermaïs) (*Zea mays*)**

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2 bladeren ontvouwen - 8 bladeren ontvouwen (BBCH 12-18)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.

#### **Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14)

Dosis: 0,6 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

#### **Ter bestrijding van: melganzenvoet (*Chenopodium album*)**

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14)

Dosis: 0,6 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

#### **Ter bestrijding van: zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*)**

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14)

Dosis: 0,6 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

#### **Ter bestrijding van: vogelmuur (*Stellaria media*)**

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14)

Dosis: 0,6 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**suikermaïs (*Zea mays subsp. saccharata*)**

Locatie van de behandeling: open lucht  
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 2 bladeren ontvouwen - 8 bladeren ontvouwen (BBCH 12-18)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/teelt

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14)

Dosis: 0,6 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: melganzenvoet (*Chenopodium album*)**

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14)

Dosis: 0,6 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*)**

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14)

Dosis: 0,6 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

**Ter bestrijding van: vogelmuur (*Stellaria media*)**

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14)

Dosis: 0,6 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

## UITBREIDING VAN DE TOELATING VOOR KLEINE TOEPASSINGEN (in toepassing van Artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1107/2009).

Voor deze uitbreidingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheids- en fytotoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

### **miscanthus (olifantengras) (*Miscanthus x giganteus*)**

Locatie van de behandeling: open lucht  
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: opkomst - gewashoogte: tot 50 cm  
Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/12 maanden  
Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 90% driftreducerende techniek.

#### **Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14)  
Dosis: 0,6 l/ha  
Aantal toepassingen: 1  
Toepassingstechniek: bespuiting

#### **Ter bestrijding van: melganzenvoet (*Chenopodium album*)**

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14)  
Dosis: 0,6 l/ha  
Aantal toepassingen: 1  
Toepassingstechniek: bespuiting

#### **Ter bestrijding van: zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*)**

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14)  
Dosis: 0,6 l/ha  
Aantal toepassingen: 1  
Toepassingstechniek: bespuiting

#### **Ter bestrijding van: vogelmuur (*Stellaria media*)**

Toepassingsstadium: weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14)  
Dosis: 0,6 l/ha  
Aantal toepassingen: 1  
Toepassingstechniek: bespuiting

## VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen :

**Type : jerrycan** **Materiaal : HDPE**

---

Volume : 10 l Inhoud : 10 l

Volume : 20 l Inhoud : 20 l

Volume : 5 l Inhoud : 5 l

**Type : fles** **Materiaal : HDPE**

---

Volume : 0,25 l Inhoud : 0,25 l

Volume : 1 l Inhoud : 1 l

## **OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN**

maïs (behalve suikermaïs) (*Zea mays*) : korrelmaïs en kuilmaïs, alle variëteiten

suikermaïs (*Zea mays subsp. saccharata*) : alle variëteiten

miscanthus (olifantengras) (*Miscanthus x giganteus*) : alle variëteiten