



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,  
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)  
DIENST  
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN  
MESTSTOFFEN

SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.  
POSTBUS 512  
4600 AM BERGEN OP ZOOM  
NEDERLAND

Correspondent :

LENNERT VISSERS  
Attaché  
02 524 7292

Onze referten : Dossiernummer : 9207 Datum : 14/09/2020 1/5

Betreft : Aanpassing geldigheidsduur

**TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF**

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

**INSEGAR**

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

nummer : **8812P/B**

voor : **BEROEPSGEBRUIK**

als : Insecticide

op naam van : SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

FENOXYCARB 25 %

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : WG (Water dispergeerbaar granulaat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : schadelijk en milieugevaarlijk

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

Xn, N

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. R40-R51/53

4.3.2. S2-S13-S20/21-S36/37-S35-S61

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

3.4

4.5. Andere vermeldingen :

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de

dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

- Gevaarlijk voor bijen (bijenbroed). Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen, met inbegrip van die van de bestuivende bomen, en onkruiden. (De fruitbomen mogen slechts voor het allereerste begin van de bloei, met inbegrip van die van de bestuivende bomen, en na de bloei behandeld worden). In niet homogene percelen moet rekening worden gehouden met de vroegst en de laatst bloeiende variëteiten.
- Er mag niet gespoten worden als er bloeiende onkruiden aanwezig zijn. Deze moeten minstens 3-4 dagen voor de behandeling gemaaid worden, zodat alle bloemen volledig verwelkt zijn en niet meer door bijen bezocht worden; Er moet bij de behandeling iedere vorm van drift naar nabijgelegen bloeiende hagen en percelen met bloeiende fruitbomen vermeden worden. Het product mag bijgevolg niet gebruikt worden op kleine percelen die grenzen aan bloeiende percelen of hagen.

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /
- P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
- P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

## 5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 14/09/2020 tot en met 30/11/2022

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

Deze toelating wordt niet meer verlengd. De datum van intrekking is 30/11/2022. Vanaf deze datum mag dit product niet meer worden verkocht of gebruikt. De verkoop door de toelatingshouder is toegelaten tot 31/05/2021. De op de markt aanwezige voorraden mogen nog door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/11/2021 en mogen nog worden gebruikt tot 30/11/2022.

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:  
De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.  
Celhoofd Toelatingen

## Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen	: <b>appelbomen (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: Voor de bloei (BBCH 10-59) en/of na de bloei (BBCH 70-90)
Opmerking	: Max. 2 toepassingen/12 maanden. Nevenwerking tegen bladmineerders en bladrollers.
Ter bestrijding van	: vruchtschilvreter (vruchtbladroller)(Capua reticulana (Adoxophyes orana))
Toepassingsstadium	: oude rupsen van de eerste generatie
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha haag, 1-2 toepassingen.
Ter bestrijding van	: fruitmotje(Carpocapsa pomonella (Cydia pomonella))
Toepassingsstadium	: bij de hoofdvluht van dit insect
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha haag, 1-2 toepassingen.
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>perenbomen (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: Na de bloei en voor 1 juni
Opmerking	: Max. 2 toepassingen/12 maanden. Nevenwerking tegen bladmineerders en bladrollers.
Ter bestrijding van	: vruchtschilvreter (vruchtbladroller)(Capua reticulana (Adoxophyes orana))
Toepassingsstadium	: oude rupsen van de eerste generatie
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha haag, 1-2 toepassingen.
Ter bestrijding van	: fruitmotje(Carpocapsa pomonella (Cydia pomonella))
Toepassingsstadium	: bij de hoofdvluht van dit insect
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha haag, 1-2 toepassingen.
Veiligheidstermijn	: 28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen	: <b>pruimenbomen (open lucht)</b>
Toepassingsstadium	: Na de bloei (BBCH 70-90)
Opmerking	: Max. 1 toepassing/12 maanden
Ter bestrijding van	: pruimenmot(Laspeyresia funebrana)
Toepassingsstadium	: Bij het begin van het uitvliegen van de tweede generatie motten
Dosis / Concentratie	: 0,4 kg/ha haag, 1 toepassing
Veiligheidstermijn	: 21 dagen
Risicobeperkende maatregelen	: Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Algemene opmerking :

Het product kan gebruikt worden in geïntegreerde bestrijdingsschema's.

## Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en  
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Waarschuwing

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :



Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H351                      H410

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH210                      EUH401

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P102	P201	P270	P272
P273	P280	P363	P391
P308+P313	P501		