

Dossiernummer: 23362

Datum: 16/08/2021

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

Betreft: aanpassing uitloopdatum

Handelsbenaming:

INSEGAR

Toelatingsnummer:

8812P/B

Gebruikerscategorie: uitsluitend bestemd voor **PROFESSIONEEL** gebruik

Toelatingshouder:

Syngenta Crop Protection

Naamloze vennootschap

Louizalaan 489

1050 Brussel

BELGIË

Aard van het middel: **Insecticide**

Formuleringstype: **WG (Water dispergeerbaar granulaat)**

Gewaarborgde gehalten van de werkzame stoffen, synergisten en beschermstoffen:

- **fenoxycarb: 250 g/kg (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **16/08/2021** tot en met **30/11/2022** en vervangt elke voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

Deze toelating wordt niet meer verlengd. De datum van intrekking is **30/11/2022**, vanaf deze datum mag dit product niet meer worden verkocht of gebruikt. De volgende respijtperiode is van toepassing voor het product:

- Het op de markt brengen en de opslag door de toelatingshouder zijn toegelaten tot **01/09/2021**
- Het op de markt brengen en de opslag door derden zijn toegelaten tot **30/11/2021**
- Het gebruik is toegelaten tot **30/11/2022**

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage in toepassing van het koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten: **3,4**.

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van:

- de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:
De toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,



Olivier Guelton
Celhoofd Toelating Gewasbeschermingsmiddelen

Dossierbeheerder: Aurore Bonnechère
E-mail: Aurore.Bonnechere@health.fgov.be
Tel: 02 524 72 89
Fax: /
Site: www.fytoweb.be

BIJLAGE

INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van:

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) Nr. 547/2011 van de Commissie van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- Het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr 1272/2008

Gevarenklassen en -categorieën:

- Niet van toepassing

Signaalwoord :

- WAARSCHUWING

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS08: Gezondheidsschadelijk op lange termijn 
- GHS09: Milieugevaarlijk 

Gevarenaanduidingen (H zinnen):

- H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen):

- P280: Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming.
- P308 + P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011



Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen):

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 7B.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPe8: Gevaarlijk voor bijen en andere bestuivende insecten. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen, met inbegrip van die van de bestuivende bomen, en onkruiden. De fruitbomen mogen slechts voor het allereerste begin van de bloei, met inbegrip van die van de bestuivende bomen, en na de bloei behandeld worden. In niet homogene percelen moet rekening worden gehouden met de vroegst en de laatst bloeiende variëteiten. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Die moeten minstens 3-4 dagen voor de behandeling gemaaid worden, zodat alle bloemen volledig verwelkt zijn en niet meer door bijen bezocht worden. Iedere vorm van drift naar nabijgelegen bloeiende hagen en percelen met bloeiende fruitbomen vermeden worden. Het product mag bijgevolg niet gebruikt worden op kleine percelen die grenzen aan bloeiende percelen of hagen.

Andere voorwaarden/nationale zinnen

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn (en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden:

appelbomen (*Malus domestica*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: niet tijdens de bloei (< BBCH 60 of > BBCH 70)

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 28 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: fruitmotje (*Carpocapsa pomonella* (*Cydia pomonella*))

Dosis: 0,4 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: Bespuiting

Ter bestrijding van: vruchtschilvreter (vruchtbladroller) (*Capua reticulana* (*Adoxophyes orana*))

Toepassingsstadium: rupsen van eerste generatie

Dosis: 0,4 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: Bespuiting

perenbomen (*Pyrus communis*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: na de bloei (> BBCH 70) en voor 1 juni

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 28 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: fruitmotje (*Carpocapsa pomonella* (*Cydia pomonella*))

Dosis: 0,4 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: Bespuiting



Ter bestrijding van: vruchtschilvreter (vruchtbladroller) (*Capua reticulana* (*Adoxophyes orana*))

Toepassingsstadium: rupsen van eerste generatie

Dosis: 0,4 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Toepassingstechniek: Bespuiting

pruimenbomen (*Prunus domestica* subsp. *domestica*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: na de bloei (> BBCH 70)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 21 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Ter bestrijding van: pruimenmot (*Laspeyresia funebrana*)

Toepassingsstadium: begin van tweede vlucht

Dosis: 0,4 kg/ha haag

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: Bespuiting

VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen:

Type: doos

Materiaal: karton/PE

Volume van de verpakking: **0,6 l**

Inhoud van de verpakking: **0,6 kg**

Type: zak in kartonnen doos

Materiaal: papier/Al/PE/PET
 meerlagig

Volume van de verpakking: **0,6 l**

Inhoud van de verpakking: **0,6 kg**

OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

appelbomen (*Malus domestica*): alle variëteiten

perenbomen (*Pyrus communis*): alle variëteiten, inbegrepen Nashi (nashipeer)

pruimenbomen (*Prunus domestica subsp. domestica*): alle variëteiten