

Dossiernummer: 25327

Datum: 07/03/2022

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

Betreft: overdracht toelating

Handelsbenaming:

ORONDIS PLUS

Toelatingsnummer:

10971P/B

Gebruikerscategorie: uitsluitend bestemd voor **PROFESSIONEEL** gebruik

Toelatingshouder:

Corteva Agriscience Netherlands B.V.
Zuid-Oostsingel 24d
4611BB Bergen op Zoom
NEDERLAND

Aard van het middel: **Fungicide**

Formuleringstype: **OD (Oliedispersie)**

Gewaarborgde gehalten van de werkzame stoffen, synergisten en beschermstoffen:

- **oxathiapiproline: 100 g/l (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **07/03/2022** tot en met **03/03/2028** en vervangt elke voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage in toepassing van het koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten: **3**.

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van:

- de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:
De toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

Dossierbeheerder: Aurore Bonnechère
E-mail: Aurore.Bonnechere@health.fgov.be
Tel: 02 524 72 89
Site: www.fytoweb.be

BIJLAGE

INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van:

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) Nr. 547/2011 van de Commissie van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- Het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr 1272/2008

Gevaarenklassen en -categorieën:

- Niet van toepassing

Signaalwoord :

- WAARSCHUWING

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS07: Schadelijk 
- GHS09: Milieugevaarlijk 

Gevarenaanduidingen (H zinnen):

- H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen):

- P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden.
- P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
- P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
- P333 + P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en



het milieu te voorkomen.

Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen):

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 49.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Andere voorwaarden/nationale zinnen

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn (en) te verkorten.
- Schudden voor gebruik.
- Aanbevelingen voor het toepassen van tankmengsels worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder/vergunningshouder. Raadpleeg eveneens het etiket van de mengpartner(s).
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden:

knoflook (*Allium sativum*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

Toepassingsstadium: preventief of volgens waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

In menging met: een fungicide met een ander werkingsmechanisme

Toepassingstechniek: bespuiting

uien (droogge oogste) (*Allium cepa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

Toepassingsstadium: preventief of volgens waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

In menging met: een fungicide met een ander werkingsmechanisme

Toepassingstechniek: bespuiting



sjalot (*Allium cepa* *Aggregatum* types)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

Toepassingsstadium: preventief of volgens waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

In menging met: een fungicide met een ander werkingsmechanisme

Toepassingstechniek: bespuiting

slasoorten (*Lactuca* sp.)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Opmerking:

max. 4 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Bremia lactucae*)

Toepassingsstadium: preventief of volgens waarschuwingen

Dosis: 0,15 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

In menging met: een fungicide met een ander werkingsmechanisme

Toepassingstechniek: bespuiting

UITBREIDING VAN DE TOELATING VOOR KLEINE TOEPASSINGEN (in toepassing van Artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1107/2009).

Voor deze uitbreidingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheid- en fytotoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

bosuien (lente-ui) (*Allium fistulosum*/ *A. cepa*)

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/12 maanden

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Ter bestrijding van: valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

Toepassingsstadium: preventief of volgens waarschuwingen

Dosis: 0,2 l/ha

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 7 dag(en)

In menging met: een fungicide met een ander werkingsmechanisme

Toepassingstechniek: bespuiting

VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen:

Type: jerrycan **Materiaal:** HDPE/EVOH

Volume van de verpakking: 5 l Inhoud van de verpakking: 3.5 l

Volume van de verpakking: 5 l Inhoud van de verpakking: 5 l

Type: jerrycan **Materiaal:** f-HDPE

Volume van de verpakking: 10 l Inhoud van de verpakking: 8 l

Volume van de verpakking: 10 l Inhoud van de verpakking: 10 l

Type: fles **Materiaal:** HDPE/PA

Volume van de verpakking: 0.1 l Inhoud van de verpakking: 0.1 l

Volume van de verpakking: 0.25 l Inhoud van de verpakking: 0.25 l

Volume van de verpakking: 0.5 l Inhoud van de verpakking: 0.5 l

Volume van de verpakking: 1 l Inhoud van de verpakking: 1 l

Type: fles **Materiaal:** HDPE/EVOH

Volume van de verpakking: 0.05 l Inhoud van de verpakking: 0.018 l

Volume van de verpakking: 0.05 l Inhoud van de verpakking: 0.05 l

Volume van de verpakking: 0.1 l Inhoud van de verpakking: 0.06 l

Volume van de verpakking: 0.1 l Inhoud van de verpakking: 0.1 l

Volume van de verpakking: 0.2 l Inhoud van de verpakking: 0.11 l

<u>Volume van de verpakking:</u>	0.2 1	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	0.2 1
<u>Volume van de verpakking:</u>	0.3 1	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	0.21 1
<u>Volume van de verpakking:</u>	0.3 1	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	0.3 1
<u>Volume van de verpakking:</u>	1 1	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	0.6 1
<u>Volume van de verpakking:</u>	1 1	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	1 1
<u>Volume van de verpakking:</u>	3 1	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	1.5 1
<u>Volume van de verpakking:</u>	3 1	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	3 1

Type: fles

Materiaal: f-HDPE

<u>Volume van de verpakking:</u>	0.5 1	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	0.31 1
<u>Volume van de verpakking:</u>	0.5 1	<u>Inhoud van de verpakking:</u>	0.5 1

OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

knoflook (*Allium sativum*): alle variëteiten

uien (drooggeoogste) (*Allium cepa*): alle variëteiten, zowel gezaaid als geplant, die rijp geoogst worden

bosuien (lente-ui) (*Allium fistulosum*/ *A. cepa*): jong geoogste uien, alle variëteiten

sjalot (*Allium cepa* *Aggregatum* types): alle variëteiten

slasoorten (*Lactuca sp.*): alle soorten en variëteiten