

Dossiernummer: 24720

Datum: 07/01/2022

## TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

**Betreft: Migratie**

Handelsbenaming:

**PRIMAGRAM GOLD**

Toelatingsnummer:

**9598P/B**

Gebruikerscategorie: uitsluitend bestemd voor **PROFESSIONEEL** gebruik

Toelatingshouder:

**Syngenta Crop Protection**

Naamloze vennootschap

Louizalaan 489

1050 Brussel

BELGIË

Aard van het middel: **Herbicide**

Formuleringstype: **SC (Suspensieconcentraat)**

Referentieproduct: **9438P/B**

Gewaarborgde gehalten van de werkzame stoffen, synergisten en beschermstoffen:

- **S-metolachloor: 312,5 g/l (werkzame stof)**
- **terbutylazine: 187,5 g/l (werkzame stof)**

Deze toelating is geldig van **07/01/2022** tot en met **31/07/2022** en vervangt elke voorafgaande toelatingsakte voor dit product.

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage in toepassing van het koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor

de grondstoffen en de producten: **4,4**.

Het product, voor zover het voldoet aan alle voorwaarden vastgesteld in deze toelatingsakte en haar bijlage, is toegelaten in toepassing van:

- de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:  
De toelating is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

Dossierbeheerder: Frederik De Jonghe  
E-mail: [frederik.dejonghe@health.fgov.be](mailto:frederik.dejonghe@health.fgov.be)  
Tel: 02 524 72 23  
Site: [www.fytoweb.be](http://www.fytoweb.be)

## BIJLAGE

### INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van:

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) Nr. 547/2011 van de Commissie van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- Het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

#### Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr 1272/2008

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

- 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (CAS: 2634-33-5)



Gevarenklassen en -categorieën:

- Niet van toepassing

Signaalwoord :

- WAARSCHUWING

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS07: Schadelijk 
- GHS08: Gezondheidsschadelijk op lange termijn 
- GHS09: Milieugevaarlijk 

Gevarenaanduidingen (H zinnen):

- H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen):

- P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden.
- P280: Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming.



- P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
- P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
- P308 + P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### **Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011**

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen):

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 15 en 5.
- SPe1: Om het grondwater te beschermen mag de totale hoeveelheid terbuthylazin/ha aangebracht door dit product of andere producten die terbuthylazin bevatten niet hoger zijn dan 750 g/ha/36 maanden.
- SPe2: Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

### **Andere voorwaarden/nationale zinnen**

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn (en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren



en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

- Om overschrijding van de MRL te voorkomen, moet er een wachttermijn van minstens 12 maanden gerespecteerd worden tussen de laatste toepassing en het zaaien of planten van volggewassen met de uitzondering van sorghum, miscanthus, lupine en maïs waarvoor geen wachttijd vereist is en met de uitzondering van wortel- en knolgewassen, wortelpeterselie, wortelkervel, bieten, aardappelen, zoete aardappel, cichorei, grasland-weiland, raaigrassen en andere granen waarvoor een wachttijd van 120 dagen vereist is.
- Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone van 20 meter ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen, en die bufferzone moet met gras begroeid zijn. Deze bufferzone kan niet gereduceerd worden.
- Gewasschade bij volg- of vervanggewassen is niet uit te sluiten. De volg- of vervanggewassen die geteeld kunnen worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder/vergunningshouder.

## GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden:

### **maïs (behalve suikermaïs) (*Zea mays*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: eerste blad ontvouwen - 6 bladeren ontvouwen (BBCH 11-16)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Opmerking:

max. 1 toepassing van producten op basis van terbuthylazin/36 maanden

max. 750 g terbuthylazin/ha/36 maanden

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

### **miscanthus (olifantengras) (*Miscanthus x giganteus*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: na opkomst - gewashoogte: tot 50 cm

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Opmerking:

max. 1 toepassing van producten op basis van terbuthylazin/36 maanden

max. 750 g terbuthylazin/ha/36 maanden

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

## **UITBREIDING VAN DE TOELATING VOOR KLEINE TOEPASSINGEN (in toepassing van Artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1107/2009).**

Voor deze uitbreidingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheid- en fytotoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

### **sorghum (*Sorghum bicolor*)**

Locatie van het gewas: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: 3 bladeren ontvouwen - 6 bladeren ontvouwen (BBCH 13-16)

Risicobeperkende maatregelen:

- Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek

Opmerking:

max. 1 toepassing van producten op basis van terbuthylazin/36 maanden

max. 750 g terbuthylazin/ha/36 maanden

**Ter bestrijding van: eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*)**

Dosis: 2 l/ha

Aantal toepassingen: 1

Toepassingstechniek: bespuiting

## VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen:

**Type: jerrycan** **Materiaal: HDPE**

---

Volume van de verpakking: 5 l Inhoud van de verpakking: 5 l

Volume van de verpakking: 10 l Inhoud van de verpakking: 10 l

Volume van de verpakking: 20 l Inhoud van de verpakking: 20 l

**Type: fles** **Materiaal: HDPE**

---

Volume van de verpakking: 1 l Inhoud van de verpakking: 1 l

**Type: vat** **Materiaal: HDPE**

---

Volume van de verpakking: 120 l Inhoud van de verpakking: 120 l

**Type: IBC-tank** **Materiaal: HDPE/staal**

---

Volume van de verpakking: 640 l Inhoud van de verpakking: 640 l

Volume van de verpakking: 1000 l Inhoud van de verpakking: 1000 l



## OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

sorghum (*Sorghum bicolor*): alle variëteiten

maïs (behalve suikermaïs) (*Zea mays*): korrelmaïs en kuilmaïs, alle variëteiten

miscanthus (olifantengras) (*Miscanthus x giganteus*): alle variëteiten