

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENTST
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
MESTSTOFFEN

SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.
POSTBUS 512
4600 AM BERGEN OP ZOOM
NEDERLAND

Correspondent :

COEMANS BERT
Attaché
02 524 72 78

Onze referenten :

Dossiernummer : 14465

Datum : 10/07/2015

1/6

Betreft : Aanpassing sierplanten (valse meeldauw)

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

SHIRLAN

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

nummer : 9218P/B

voor : **BEROEPSGEBRUIK**

```
als : Fungicide
```

op naam van : SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.



2. Samenstelling en vorm2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

FLUAZINAM

500 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype : SC (Suspensie concentraat)3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen4.1. Gevarencategorie(ën) : schadelijk, sensibiliserend en milieugevaarlijk

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan :

Xn, N

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. R43-R50/53-R63

4.3.2. S2-S13-S20/21-S23-S36/37-S35-S46-S61

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten :

4

4.5. Andere vermeldingen :

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPe2: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals

vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.

- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).
- SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik.
- De toepasser moet tijdens het sproeien in een gesloten cabine werken.
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in de gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: 1,2-benzisothiazolin-3-on, index Nr. 613-088-00-6.
- H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.
- P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

5. Geldigheidsduur van de toelating

5.1. Geldigheidsduur : vanaf 10/07/2015 tot en met 28/02/2020

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

/

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een buitenlandse firma:

De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.
Celhoofd Toelatingen

Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen		: aardappelen (open lucht)
Ter bestrijding van	:	phytophthora(Phytophthora infestans)
Dosis / Concentratie	:	- 0,3 l/ha met een interval van 7 dagen of volgens de waarschuwingen, of - 0,4 l/ha met een interval van 10 dagen en voor behandelingen op het einde van het seizoen, 1-6 toepassingen
Veiligheidstermijn	:	7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	:	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen		: aardappelpootgoedteelt (open lucht)
Ter bestrijding van	:	phytophthora(Phytophthora infestans)
Dosis / Concentratie	:	- 0,3 l/ha met een interval van 7 dagen of volgens de waarschuwingen, of - 0,4 l/ha met een interval van 10 dagen en voor behandelingen op het einde van het seizoen, 1-6 toepassingen
Veiligheidstermijn	:	7 dagen
Risicobeperkende maatregelen	:	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen		: uien (drooggeogoste) (open lucht)
Ter bestrijding van	:	witvlekkenziekte(Sclerotinia squamosa - Botrytis squamosa)
Toepassingsstadium	:	vanaf het verschijnen van de symptomen
Dosis / Concentratie	:	0,5 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.
Veiligheidstermijn	:	28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	:	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen		: sjalot (open lucht)
Ter bestrijding van	:	witvlekkenziekte(Sclerotinia squamosa - Botrytis squamosa)
Toepassingsstadium	:	vanaf het verschijnen van de symptomen
Dosis / Concentratie	:	0,5 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.
Veiligheidstermijn	:	28 dagen
Risicobeperkende maatregelen	:	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen		: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Opmerking	:	Dit gebruik werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Eustoma, Viola, Celosia, Azalea en Hebe.
Ter bestrijding van	:	blad-en takphytophthora en valse meeldauw(Phytophthora spp. / Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie	:	0,04 l/ 100 l, 1-3 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen	:	Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek
Te behandelen		: sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)
Opmerking	:	Dit gebruik werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Eustoma, Viola, Celosia, Azalea en Hebe.

Ter bestrijding van : blad-en takphytophthora en valse
meeldauw(Phytophthora spp. / Peronospora spp.)
Dosis / Concentratie : 0,04 l/ 100 l, 1-3 toepassingen
Risicobeperkende maatregelen : /

Algemene opmerking :
/

Bijlage 2

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Signaalwoorden :

Waarschuwing

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :



Gevarenaanduidingen (H-zinnen):

H317	H361	H410
------	------	------

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) :

EUH210	EUH401
--------	--------

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :

P102	P201	P261	P270
P272	P273	P280	P363
P391	P302+P352	P308+P313	P501